

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Сидоренкова Л.М.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 5303 от 19 ноября 2019 года

**по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний**

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-327 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 05.11.2019 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: №14649 от 11.11.2019г.

**Установлено:**

08.11.2019г проведен отбор проб на объекте МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4.

Проба – питьевая вода артезианская негазированная расфасованная в бутылки «Лекор» первой категории, дата изготовления: 22.10.2019г; изготовитель: ООО «Компания Лекор+», Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1 «А», по исследованным микробиологическим показателем **соответствует** требованиям гигиенического норматива.

**Заключение:**

Качество питьевой воды артезианская негазированная расфасованная в бутылки «Лекор» первой категории, дата изготовления: 22.10.2019г; изготовитель: ООО «Компания Лекор+», Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1 «А», отобранной МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Исполнитель

Агафонова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Майорова Е.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

Сидоренкова Л.М.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 5304 от 19 ноября 2019 года

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-327 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 05.11.2019 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: №14651 от 11.11.2019г.

**Установлено:**

08.11.2019г проведен отбор проб на объекте МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4.

В исследованной пробе холодной питьевой воды из распределительной сети (кран пищеблока) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенического норматива.

**Заключение:**

Качество холодной питьевой воды, отобранной из распределительной сети (кран пищеблока) МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исполнитель

Агафонова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Майорова Е.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Сидоренкова Л.М.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 5305 от 19 ноября 2019 года

**по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний**

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-327 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 05.11.2019 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: №пр8190 от 13.11.2019г, №14655 от 11.11.2019г.

**Установлено:**

08.11.2019г проведен отбор проб на объекте МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4.

В смывах на паразитарную безопасность, отобранных в №1 «б», №1 «в»; пищеблок, туалетная комната возбудители паразитарных заболеваний не обнаружены.

В исследованной пробе рабочего раствора 0,015% дезинфицирующего средства «Ди-Хлор-Экстра» массовая доля активного хлора составляет  $0,017 \pm 0,004\%$ , при допустимом уровне 0,011-0,019%.

**Заключение:**

Возбудители паразитарных заболеваний в смывах (парт, ручки дверей, крана, ручки дверей в туалете для инвалидов), отобранные в №1 «б», №1 «в»; пищеблок, туалетная комната МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленска, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 не обнаружены, что **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Исполнитель

Агафонова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Майорова Е.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Сидоренкова Л.М.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 5306 от 19 ноября 2019 года

**по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний**

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-327 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 05.11.2019 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: №14698 от 15.11.2019г.

**Установлено:**

11.11.2019г проведен отбор проб на объекте МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленск, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4.

В исследованном образце: туалетная бумага без футулки, внешний вид, запах соответствует гигиеническому нормативу. Уровни миграции меди, свинца, хрома, pH в модельной среде не превышает допустимых количеств химических веществ в модельную среду (дистиллированная вода).

**Заключение:**

Проба – туалетная бумага без футулки, изготовитель: ООО «ПКФ», Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.3 «А», отобранная МБОУ «Средняя школа №18» г. Смоленск, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 по исследованным показателям **соответствует** требованиям: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., глава 2, раздел 12, прил.12.2 «Требования к средствам личной гигиены».

Исполнитель

Агафонова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Майорова Е.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»



Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Сидоренкова Л.М.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 5307 от 19 ноября 2019 года

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-327 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 05.11.2019 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: №пр8199 от 13.11.2019г.

**Установлено:**

Параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха), измеренные (в центре помещения, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов) в кабинетах: №207 информатики, №102 начальная школа, №205 физики, №305 русского языка; спортивный зал **соответствуют** требованиям гигиенического норматива.

**Закключение:**

Параметры микроклимата: температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха (в центре помещения, на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов) в кабинетах: №207 информатики, №102 начальная школа, №205 физики, №305 русского языка; спортивный зал МБОУ «Средняя школа №18», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 **соответствуют** действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями).

Исполнитель

Агафонова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Майорова Е.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

Сидоренкова Л.М.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 5308 от 19 ноября 2019 года

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-327 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 05.11.2019 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: №пр8191 от 14.11.2019г.

**Установлено:**

Показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола, поверхности экрана в точках: т.1-т.4, т.7-т.10, измеренные в кабинетах: №207 информатики, №102 начальная школа, №305 русского языка, №101 начальная школа **соответствуют** требованиям гигиенического норматива.

Показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола в точках: т.5-т.6, измеренные в кабинете №305 русского языка **не соответствуют** требованиям гигиенического норматива.

Показатели коэффициента пульсации освещенности на рабочей поверхности стола, поверхности экрана в точках: т.1- т.10, измеренные в кабинетах: №207 информатики, №102 начальная школа, №305 русского языка, №101 начальная школа **соответствуют** требованиям гигиенического норматива.

**Заключение:**

Показатели искусственной освещенности при общем освещении, с использованием светильников с люминесцентными лампами, светодиодными лампами, лампами накаливания на рабочей поверхности стола, поверхности экрана в точках: т.1-т.4, т.7-т.10, измеренные в кабинетах: №207 информатики, №102 начальная школа, №305 русского языка, №101 начальная школа МБОУ «Средняя школа №18», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 **соответствуют** действующим государственным санитарным нормам и

гигиеническим нормативам: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями).

Показатели искусственной освещённости при общем освещении, с использованием светильников с люминесцентными лампами, лампами накаливания на рабочей поверхности стола в точках: т.5-т.6, измеренные в кабинете №305 русского языка МБОУ «Средняя школа №18», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 **не соответствуют** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Показатели коэффициента пульсации освещенности с использованием светильников с люминесцентными лампами, светодиодными лампами, лампами накаливания на рабочей поверхности стола, поверхности экрана т.1- т.10, измеренные в кабинетах: №207 информатики, №102 начальная школа, №305 русского языка, №101 начальная школа МБОУ «Средняя школа №18», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 **соответствуют** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями).

Исполнитель

Агафонова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Майорова Е.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»



Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Сидоренкова Л.М.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 5309 от 19 ноября 2019 года

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

**Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области.

**Юридический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.

**Фактический адрес:** г. Смоленск, улица Тенишевой, дом 26.  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-327 на проведение в рамках утвержденного задания государственных (ной) работ(ы) от 05.11.2019 года.

**Состав экспертных материалов:** Протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: №пр8192 от 13.11.2019г.

**Установлено:**

Измеренные значения напряженности электростатического поля, напряженности электрического поля, плотность магнитного потока **не превышают** допустимых уровней ЭМП, создаваемых персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) в точках: т.1-т.10 в кабинете №207 информатики.

**Заключение:**

Напряженность электростатического поля, напряженности электрического поля, плотность магнитного потока в точках: т.1-т.10 в кабинете №207 информатики МБОУ «Средняя школа №18», расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Рабочая, д.4 **соответствуют** действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями), СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Исполнитель

Агафонова Л.А.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Майорова Е.Г.