

При проведении проверки присутствовали директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №18» города Смоленска Батюкова Галина Викторовна (распоряжение Главы Администрации города Смоленска от 22.09.2003 №485-лс «О переводе Батюковой Г.В» с 22.09.2003); и.о. директора Уткина Н.Г. (приказ о временном исполнении обязанностей директора МБОУ «Средняя школа №18» от 5.11.2019 №85-лс)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период с 08.11.2019 по 05.12.2019 проведена выездная плановая проверка с целью проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2019 год в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №18» города Смоленска (сокращенное наименование МБОУ «СПШ №18») (вид экономической деятельности Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (код ОКВЭД) основной вид деятельности – 85.13 основное общее образование, дополнительные виды - 85.14 среднее общее образование; дата регистрации при создании юр. лица 018.01.1993 Администрация города Смоленска, ОГРН 1026701460917, ИНН 6729008841, КПП 672901001, лицензия на осуществление образовательной деятельности 67Л01 000 1310 от 15.05.2015.

Здание образовательного учреждения размещено в зоне жилой застройки, на обособленной территории. Въезды и входы на территорию покрыты асфальтом. Здание трехэтажное, с центральной системой водоснабжения, канализования, отопления. Территория участка учреждения ограждена. На земельном участке выделена физкультурно-спортивная зона. Контейнер расположен за территорией образовательной организации на контейнерной площадке для жилых домов, вывоз мусора осуществляется по договору АО «СпецАТХ», вывоз ЖБО по договору с ИП Киндеевой Е.А. Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по договору с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск».

В работе организации задействовано 60 человек, представлены медицинские книжки на всех работников. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, медицинские осмотры пройдены в полном объеме. Не во все медицинские книжки внесена информация о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, профилактической прививке против кори, ревакцинации против кори (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Списочный состав обучающихся 630 человек, по проекту учреждение рассчитано на 700. Оборудовано 25 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, кабинет домоводства, столовая, библиотека.

Гардеробы размещены на первом этаже, выделены в отдельные помещения, с распределением по классам, оснащены вешалками для одежды.

Туалеты для мальчиков и девочек расположены на 1 этаже. Оборудованы санитарные узлы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В санитарных узлах обеспечено наличие педальных ведер. Держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца и мыло в наличии. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. Для персонала выделен отдельный санузел.

Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью. На партах и стульях имеется маркировка, в начальных классах в наличии ученическая мебель с маркировкой зеленого и желтого цвета, при этом ученическая мебель должна соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики, размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», так, зеленый цвет соответствует росту детей от 1600 до 1750) (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Оборудовано 2 спортивных зала, 1 кабинет информатики, в наличии 11 ноутбуков. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Режим проветривания в учебных помещениях осуществляется посредством форточек.

Все помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника. Доски оборудованы софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Согласно протоколу лабораторных исследований № пр 8191 от 14.11.2019, экспертному заключению № 5308 от 19.11.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола в точках:т.5-т.6 измеренные в кабинете №305 русского языка не соответствуют требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам "СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

На потолке в кабинетах №103, №203, №206, №304, №305, в малом спортивном зале, в кабинетах для 2В и 3Б имеются следы течи, трещины, при этом потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Полы в кабинете домоводства имеют механические повреждения (нарушена целостность линолеума), при этом полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Проведен анализ учебно-воспитательного процесса: занятия организованы в одну смену с 8-00 по 15-55. Учащиеся 1-4 классов занимаются по 5-дневной рабочей неделе, 5-9, 10-11 классов занимаются по 6-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока 45 мин., перемены организованы в соответствии с требованиями, не менее 10 минут. Занятия для детей первого класса организованы с учетом «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки. Для учащихся первого класса организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Руководителем представлено расписание уроков на 2019-2020 учебный год. Расписание составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал ОГБУЗ «Детская клиническая больница» по договору. В помещении медицинского назначения (кабинет врача) черная поверхность потолка, при этом поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения (кабинета врача для осмотра детей и процедурного кабинета) должны быть гладкими, без дефектов, легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке моющими и дезинфекционными средствами (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательную организацию после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год проводятся осмотры детей.

Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьной столовой по договору с МУП «Комбинат студенческого питания». Обеденный зал оборудован мебелью, созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми. Питьевой режим организован с использованием воды бутилированной в соответствии с контрактом на поставку воды с ИП Котлозерова Е.И. Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, в наличии промаркированные подносы для чистой и грязной посуды.

Руководителем представлено 10 – дневное меню, не согласованное с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). Оценку качества блюд проводит один человек, что подтверждается записью в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции», при этом в состав бракеражной комиссии должно входить не менее трех человек (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»). В помещении овощехранилища стена покрыта черными пятнами, что препятствует проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств, для текущей уборки применяется «Ди-Хлор-Экстра», выделено помещение для хранения уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения). Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

08.11.2019, 11.11.2019 проведено обследование образовательной организации с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». По результатам исследования проб питьевой воды по микробиологическим показателям, отобранных при проверке из разводящей сети (водопроводный кран), пробы воды бутилированной, пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ди-Хлор-Экстра», смывов с объектов по паразитологическим показателям, параметров микроклимата, напряженности электростатического поля, напряженности электрического поля, плотности магнитного потока, показатели искусственной освещенности, в кабинетах №207, №102, №305, №101, пробы туалетной бумаги соответствуют гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных исследований № пр 8191 от 14.11.2019, экспертному заключению № 5308 от 19.11.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» показатели

искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола в точках:т.5-т.6 измеренные в кабинете №305 русского языка не соответствуют требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам "СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» При проверке в помещениях и на территории образовательной организации фактов курения не зафиксировано. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

Нарушения в части следующих нормативных правовых актов не установлены: Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический регламент таможенного союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляемым медицинскую деятельность»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в части ст. 11 (индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц); ст. 28 (в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства), ст.35 (профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний) Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в следующем:

1. в нарушение требований п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 не во все медицинские книжки внесена информация о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, профилактической прививке против кори, ревакцинации против кори;

2. в нарушение требований п.5.2, табл.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в начальных классах в наличии ученическая мебель с маркировкой не соответствующей росту детей, столы с цветовой маркировкой зеленого цвета, при этом в соответствии с ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) Столы ученические. Типы и функциональные размеры (с Изменением N 1) маркировка зеленого соответствует росту детей от 1600 до 1750;

3. в нарушение требований в нарушение требований п. 7.2.1, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.2.1, п.3.3.1, табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 согласно протоколу лабораторных исследований № пр 8191 от 14.11.2019, экспертному заключению № 5308 от 19.11.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» показатели искусственной освещенности при общем освещении на рабочей поверхности стола в точках:т.5-т.6 измеренные в кабинете №305 русского языка не соответствуют требованиям действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим

нормативам;

4. в нарушение требований п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в кабинете домоводства имеют механические повреждения (нарушена целостность линолеума);

5. в нарушение требований п.4.28, п.4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 на потолке в кабинетах №103, №203, №206, №304, №305, в малом спортивном зале, в кабинетах для 2В и 3Б имеются следы течи, трещины, потолок в помещении медицинского назначения (кабинет врача) имеет черную поверхность, в помещении овощехранилища стена покрыта черными пятнами;

6. в нарушение требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.5, п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 представленное руководителем примерное меню несогласованно с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, оценку качества блюд проводит один человек, что подтверждается записью в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции»;

Ответственность за нарушения, возложена на должностных лиц – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №18» города Смоленска Батюкову Галину Викторовну и заместителя директора по административно-хозяйственной работе (АХР) Зятева Анатолия Васильевича

По факту выявленных нарушений по результатам настоящей проверки в отношении ответственных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.7 ч.1 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. распоряжение Главы Администрации города Смоленска от 22.09.2003 №485-лс «О переводе Батюковой Г.В.»;
2. приказ о временном исполнении обязанностей директора МБОУ «Средняя школа №18» от 5.11.2019 №85-лс;
3. экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований вх.№67-2174 от 26.11.2019
4. предписание об устранении выявленных нарушений № 02-1050 от 05.12.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Пластомак Екатерина Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «СШ №18» Батюкова Г.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” 12 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)